




KLARSICHRUNDDOSEN

Hier sehen Sie einen kleinen Auszug aus unserem Sortiment.



Innen-Ø x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm³	Aus- führung
8 x 20	V 1-1	1	A
10 x 4	V 2-1	0,3	A+G
13 x 23	V 1-60	3	Stopfen
13 x 48/23	V 1-2	6,5 ^{1.)}	A
15 x 7	V 2-2	1,2	G
15 x 8	V 2-3	1,4	A+G
16,5 x 12	V 1-59	2,5	B
16,5 x 17	V 1-58	3,5	B
18 x 8	V 1-3	2	A
19 x 45	V 1-4	13	B
20 x 39	V 2-64	12	A
22 x 22	V 1-5	8	A
22 x 27	V 1-6	10	A
22 x 31	V 1-7	12	A
22 x 45	V 1-8	17	A
22 x 75	V 1-9	28	A
22 x 90	V 1-10	31	A
23 x 7	V 2-7	2,9	A+G
23 x 15	V 2-66	6	A+G
26 x 17,5	V 1-11	9	B
27 x 13	V 1-12	7	B+G
28 x 30	V 2-9	18	B
28 x 48	V 2-10	29	B
28 x 49/30	V 2-11	30 ^{1.)}	B+H
28 x 67/48	V 2-12	41 ^{1.)}	B+H
29 x 35	V 1-13	23	B
29 x 45	V 1-14	30	B
30 x 7	V 2-13	5	B
31 x 20	V 1-15	15	A
33 x 18	V 1-16	15	B+G
34 x 43	V 1-18	39	B
35 x 12	V 2-14	11	B
35 x 13	V 1-17	12	B
35 x 58	V 2-15	56	B
36 x 5	V 1-19	5	G
36 x 10	V 1-20	10	G
36 x 29	V 1-21	30	B
36 x 47	V 1-22	48	A
37 x 39	V 2-44	42	Stopfen
39 x 107	V 2-73	127	Stopfen
40 x 80	V 1-24	100	A
40 x 140	V 1-25	175	A
40 x 260	V 1-26	320	A
42 x 12	V 2-18	16	B
42 x 14/11	V 2-75	19 ^{1.)}	B+H
42 x 17	V 2-19	23	B

Innen-Ø x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm³	Aus- führung
44 x 21	V 2-45	32	B+D
44 x 34	V 2-46	51	B+D
44 x 44	V 2-47	66	B+D
44 x 68	V 2-48	103	B+D
44 x 85	V 2-49	129	B+D
44 x 102	V 2-50 ^{2.)}	155	B+D
46 x 6	V 1-27	10	G
49 x 16	V 1-28	30	B
49 x 30	V 1-29	57	A
49 x 36	V 1-30	68	B
49 x 59	V 2-22	112	A
51 x 24	V 1-62	49	B
55 x 13	V 2-24	31	B
55 x 17	V 2-25	40	B
55 x 21	V 2-26	50	B
58 x 11	V 2-27	29	B
58 x 21	V 2-51	55	B
58 x 31	V 2-52	82	B
58 x 41	V 2-53	108	B
60 x 60	V 2-28	170	A
63 x 13	V 2-29	40	B
65 x 7	V 1-32	23	G
65 x 40/28	V 2-30	132 ^{1.)}	B+G+H
69 x 22	V 1-33	82	B
69 x 40	V 1-34	150	B
69 x 51	V 1-35	190	B
70 x 30	V 1-36 ^{2.)}	115	A
70 x 30	V 1-37	115	D
70 x 40	V 1-38	150	D
71 x 10	V 1-61	40	A
73 x 17	V 2-31	71	B
73 x 23	V 2-32	96	A
73 x 27	V 2-33 ^{2.)}	106	B
73 x 35	V 2-79	146	B
73 x 71	V 2-54	297	B
75 x 7	V 1-39	30	G
80 x 48	V 2-83	405	A
85 x 8	V 1-40	45	G
89 x 21	V 1-41	130	B
89 x 35	V 1-42	220	B
90 x 20	V 2-80	127	B
90 x 35	V 2-81	222	B
90 x 48	V 2-35	305	A
98 x 49	V 2-36	370	A
100 x 21	V 1-44	155	D
100 x 36	V 1-45	280	D

Innen-Ø x Höhe HU in mm HU = Höhe Unterteil	Art.-Nr.	Volumen cm³	Aus- führung
110 x 11	V 1-46	100	B
110 x 20	V 1-47	190	B
110 x 28	V 1-48	260	B
116 x 60	V 2-37	635	A
116 x 80	V 2-38	850	A
116 x 99	V 2-39	1050	A
120 x 13	V 2-40	148	A
120 x 27	V 2-41	307	A
135 x 30	V 1-49	430	B
135 x 30	V 1-50	430	V
150 x 27	V 2-42	475	A
150 x 32	V 1-51	570	T
218 x 26	V 2-43	970	A
240 x 40	V 1-52	1800	T
300 x 40	V 1-53	2830	T

Legende/Ausführung**A** außen überstehender Deckel**B** bündiger Deckel**D** Drehverschluss**G** mit Griffrand**H** Haubendeckel/Höhenangabe Unterteil
nach Schrägstrich**T** tiefgezogen aus Folie

Unterteil weiß, Deckel transparent

1.) Das Volumen ist wegen Haubendeckel nur bedingt nutzbar.

2.) Dose für 2 Golfbälle

3.) Dose für 3 Golfbälle

RUNDDOSEN MIT SCHRAUBDECKEL mit oder ohne Zwischendeckel Die Deckel sind in folgenden Farben erhältlich: ○ ● ● ● ● ● ● ●



Innenmaße- Ø x Höhe	Art.-Nr. mit Zw.-Deckel	Art.-Nr. ohne Zw.-Deckel	cm ³ / ml (ca.)
52 x 40	V2-101 Z	V2-101	90
52 x 67	V2-102 Z	V2-102	130
69 x 72	V2-103 Z	V2-103	275
69 x 89	V2-104 Z	V2-104	325
89 x 34	V2-105 Z	V2-105	200
89 x 50	V2-106 Z	V2-106	300




Innenmaße- Ø x Höhe	Art.-Nr. mit Zw.-Deckel	Art.-Nr. ohne Zw.-Deckel	cm ³ / ml (ca.)
89 x 60	V2-107 Z	V2-107	350
89 x 78	V2-108 Z	V2-108	400
89 x 105	V2-109 Z	V2-109	650
99 x 45	V2-110 Z	V2-110	325
99 x 67	V2-118 Z	V2-118	500
99 x 78	V2-111 Z	V2-111	600




Innenmaße- Ø x Höhe	Art.-Nr. mit Zw.-Deckel	Art.-Nr. ohne Zw.-Deckel	cm ³ / ml (ca.)
99 x 100	V2-112 Z	V2-112	750
99 x 125	V2-113 Z	V2-113	1000
99 x 153	V2-114 Z	V2-114	1200
118 x 130	V2-115 Z	V2-115	1500
118 x 148	V2-116 Z	V2-116	1700
118 x 185	V2-117 Z	V2-117	2000

Die Messlöffel 7, 10, 15 und 25 ml auf Anfrage!

DOSEN IN RÖHRCHENFORM Längen nach Bedarf (Mindestbestellmenge 500 Stück)



Ø innen/ Ø außen Toleranz -/+ 0,3 mm	Verschlussarten			
	Material	1. Hutstopfen 	2. Lamellenstopfen ¹⁾ 	3. Außenkappen 
4,7/5,3	Hart-PVC oder PET	○		
5,4/6	Hart-PVC oder PET			○ ● ● ● ●
6,2/7,2	Hart-PVC oder PET	○		
7/8	Hart-PVC oder PET	○	○	
8/9	Hart-PVC oder PET	○	○	Kleinmengen nur passend zu Lamellenstopfen
9/10	Hart-PVC oder PET	○	○	○ ● ● ● ●
10/11	Hart-PVC oder PET	○	○	
11/12	Hart-PVC oder PET	○	○	○
12/13	Hart-PVC oder PET	○	○	○
13/14	Hart-PVC oder PET	○	○	○ ● ● ● ●
14/15	Hart-PVC oder PET	○	○	
15/16	Hart-PVC oder PET	○	○	
16/17	Hart-PVC oder PET	○	○	○
17/18	Hart-PVC oder PET	○	○	○ ● ● ● ●
18/19	Hart-PVC oder PET	○	○	
19/20	Hart-PVC oder PET	○	○	
19,5/20,5	Hart-PVC oder PET	○	○	
20/21	Hart-PVC oder PET	○	○	
20,5/21,5	Hart-PVC oder PET	○	○	
20,5/22	Hart-PVC oder PET	○	○	
21,8/23	Hart-PVC oder PET	○		○ ● ● ● ●
22/23,5	Hart-PVC oder PET	○		
22,5/24	Hart-PVC oder PET	○		

Ø innen/ Ø außen Toleranz -/+ 0,3 mm	Verschlussarten			
	Material	1. Hutstopfen 	2. Lamellenstopfen ¹⁾ 	3. Außenkappen 
23/24,5	Hart-PVC oder PET	○		●
24,5/26	Hart-PVC oder PET		○	
26/27,5	Hart-PVC oder PET	○		
26,5/28	Hart-PVC oder PET	○		○ ● ● ● ●
27/28,5	Hart-PVC oder PET	○		
27,5/29	Hart-PVC oder PET	nur Tellerstopfen		
28,5/30	Hart-PVC oder PET	○		
30/31,5	Hart-PVC oder PET	○		○
31/33	Hart-PVC oder PET	○		
32,5/34	Hart-PVC oder PET	○		○ ● ● ● ●
33/35	Hart-PVC oder PET	○		
36/38	Hart-PVC oder PET	○		○
37/39	Hart-PVC			○ ● ● ● ●
42/44	Hart-PVC	○		○ ● ● ● ●
47/49	Hart-PVC			○ ● ● ● ●
51/53	Hart-PVC	○		

Lamellenstopfen, Außenkappen = Mindestmenge 1000 Stück, Farbe natur (kleinere Mengen auf Anfrage). | Hutstopfen = Mindestmenge 1000 Stück., Farbe natur (kleinere Mengen auf Anfrage) ab 20.000 - 50.000 Stück. (je nach Größe) auch in farbig. 1.) Länge des Stopfens: | Standardmaterial = Hart-PVC transparent farblos, schlagzäh | Sondermaterial = PET transparent farblos (Mindestmengen und Preise auf Anfrage)

RUND-BLOCKPACK-HÜLSEN durch Andrehen und anschließend Ziehen längenverstellbar

NEW



Art.-Nr. RUH Ø / Längenbereich (mm)

RUH 10/50-70	RUH 16/120-200	RUH 35/80-120	RUH 65/200-350
RUH 10/80-120	RUH 16/200-350	RUH 35/120-200	RUH 85/80-100
RUH 10/120-200	RUH 16/350-620	RUH 35/200-350	RUH 85/120-180
RUH 13/50-70	RUH 22/50-60	RUH 45/80-120	RUH 85/200-350
RUH 13/80-120	RUH 22/80-120	RUH 45/120-200	RUH 85/350-550
RUH 13/120-200	RUH 22/120-200	RUH 45/200-350	RUH 105/80-100
RUH 13/200-350	RUH 22/200-350	RUH 55/120-200	RUH 105/120-180
RUH 16/80-120	RUH 22/350-620	RUH 65/120-200	RUH 105/200-350


RUND-TELESKOP-HÜLSEN durch Drehen längenverstellbar



Art.-Nr. TH Ø/Längenbereich (mm)

TH 28/50-60	TH 35/120-200	TH 50/80-120	TH 65/120-200
TH 28/80-120	TH 35/200-350	TH 50/120-200	TH 65/200-350
TH 28/120-200	TH 35/350-620	TH 50/200-350	TH 80/80-100
TH 28/200-350	TH 40/50-60	TH 50/350-620	TH 80/120-180
TH 30/50-60	TH 40/60-80	TH 55/50-60	TH 80/200-350
TH 30/80-120	TH 40/120-200	TH 55/60-80	TH 80/350-550
TH 30/120-200	TH 45/50-60	TH 55/80-120	TH 80/550-1000
TH 30/200-350	TH 45/60-80	TH 55/120-200	TH 105/80-100
TH 30/350-620	TH 45/80-120	TH 55/200-350	TH 105/120-180
TH 30/410-770	TH 45/120-200	TH 55/350-620	TH 105/200-350
TH 35/50-60	TH 45/350-620	TH 65/50-60	
TH 35/60-80	TH 50/50-60	TH 65/60-80	
TH 35/80-120	TH 50/60-80	TH 65/80-120	

RECHTECK-BLOCKPACK-HÜLSEN durch Andrehen und anschließend Ziehen längenverstellbar



Art.-Nr. RBH Ø / Längenbereich (mm)

RBH 14/50-80	RBH 18/200-350	RBH 24/120-200	RBH 75/120-200
RBH 14/80-120	RBH 20/50-80	RBH 24/200-350	RBH 75/200-350
RBH 14/120-200	RBH 20/80-120	RBH 26/50-80	RBH 85/120-200
RBH 14/200-350	RBH 20/120-200	RBH 26/80-120	RBH 85/200-350
RBH 16/50-80	RBH 20/200-350	RBH 26/120-200	RBH 85/350-620
RBH 16/80-120	RBH 22/50-80	RBH 26/200-350	RBH 95/120-200
RBH 16/120-200	RBH 22/80-120	RBH 65/80-120	RBH 95/200-350
RBH 16/200-350	RBH 22/120-200	RBH 65/120-200	RBH 95/350-620
RBH 18/50-80	RBH 22/200-350	RBH 65/200-350	
RBH 18/80-120	RBH 24/50-80	RBH 65/350-620	
RBH 18/120-200	RBH 24/80-120	RBH 75/80-120	